

**HAUT PAYS BIGOUDEN** 





## Reboisement & biodiversité:

Les capacités des arbres, arbustes et haies sont extraordinaires!

Permettant de piéger le carbone, de produire de l'oxygène, de protéger des chaleurs et du vent, de protéger les animaux, ils sont de véritables bienfaiteurs pour la biodiversité.

Leur rôle pour l'homme dans la construction, le chauffage, et l'embellissement paysager est plus que jamais d'actualité.

Ainsi, afin de favoriser la biodiversité et la protection de l'environnement, la Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden propose une vente de plants permettant de profiter de tarifs de groupe avantageux.

La sélection proposée a été réalisée en prenant en compte leurs caractéristiques : fleurs mellifères, baies pour les oiseaux, fruits comestibles, haies à pousse lente permettant de réduire la production de déchets verts, variété des essences afin de limiter la concentration des pollens allergènes, etc. Il ne vous reste plus qu'à choisir les plants qui vous conviennent le mieux!

Pour cela, remplissez le bon de commande disponible sur le site internet de la CCHPB, ou en mairie. Et rapportez-le à la mairie de votre commune.

Bon jardinage!



## **SOMMAIRE**

PRÉCONISATIONS GÉNÉRALES	5
PRÉSENTATIONS DES ESPÈCES	7
Ajonc d'Europe	8
Aubépine à un style	9
Aulne glutineux	10
Bouleau verruqueux	11
Châtaignier	12
Chêne pédonculé	13
Cornouiller sanguin	14
Églantier	15
Érable champêtre	16
Frêne commun	17
Fusain d'Europe	18
Hêtre	19
Houx	20
Merisier	21
Néflier	22
Noisetier	23
Poirier sauvage	24
Pommier sauvage	25
Prunellier	26
Saule roux	27
Sorbier des oiseleurs	28
Sureau noir	29
Troène	30
Tamaris	31
JARDIN ZÉRO-DÉCHET: ZÉRO CONTRAINTE	32

## **PRÉCONISATIONS**

Chaque jardin est source de biodiversité. En plantant des espèces locales adaptées à leur environnement, vous contribuez non seulement à la diversité floristique, mais vous permettez également à de nombreuses espèces animales de vivre, en leur apportant gîte et couvert.

Évitez le jardin avec une pelouse rase à perte de vue, encadrée par une haie de thuya uniforme.
Privilégiez un mélange d'espèces: vous accueillerez une biodiversité plus importante tout en ayant un jardin aux formes et couleurs variées.

## Où planter?


Tout dépend de ce que vous plantez ! Mais gardez à l'esprit que le jeune plant que vous achetez va se développer et prendre de l'ampleur.

Ne plantez pas trop près d'une habitation ou d'une limite de propriété un plant qui va donner un arbre de plusieurs mètres de hauteur.

Du côté de l'arbre, le développement de son feuillage et de ses racines pourrait en pâtir. A l'inverse, il pourrait vous faire de l'ombre, se mêler à des câbles aériens (téléphoniques, électriques...) ou poser des problèmes au niveau des conduites souterraines.

Respectez également des distances minimales définies à l'article 671 du Code Civil:

- 1- Si le plant dépasse 2 m à la taille adulte, il doit être planté à une distance minimale de deux mètres de la limite de votre propriété;
- 2- Le plant ne dépasse pas 2 m à la taille adulte, il doit être planté à une distance minimale de 0,5 m de la limite de votre propriété.



#### Quand planter?

Favorisez les plantations **de novembre** à mars, à des périodes où le sol n'est ni gelé, ni gorgé d'eau.

«À la Sainte-Catherine, tout prend racine»

## **Comment planter?**

# 10 jours avant de réceptionner les plants, creusez un trou d'environ deux fois le volume des racines

Idéalement, réalisez les plantations le jour de la réception des plants. Sinon ne laissez pas les racines à l'air libre; mettez-les plutôt dans de l'eau ou en terre de façon temporaire.

#### Le jour de la plantation:

- 1 Ameublir le fond du trou
- 2 Gratter les bords du trou afin de ne pas avoir une surface lisse
- **3** Rafraîchir l'extrémité des racines trop longues ou endommagées
- 4 Enrichir le fond du trou par une fine couche de compost ou d'un autre engrais organique
- 5 Disposer le plant dans le trou ; veillez à ce que les racines soient bien étalées, non enroulées autour de la tige principale ; la limite tige-racine doit être légèrement au dessus du sol

- **6** Combler le trou et tasser la terre
- 7 Arroser copieusement
- 8 Pailler pour limiter la pousse de plantes indésirables, l'évaporation ou le risque de gel
- **9** Tailler les plants pour favoriser leur reprise

#### Quand tailler?

La taille va dépendre des espèces plantées.

Cependant, quelle que soit l'espèce, ne taillez pas avant la floraison afin de favoriser la biodiversité (et notamment laisser les abeilles butiner), ni après la floraison si vous voulez des fruits.


# Présentation des espèces

#### Comment lire une fiche?

Les fiches en vert foncé concernent les arbres; les vertes claires, les arbustes.

Les informations ne sont pas exhaustives, n'hésitez pas à chercher plus de renseignements, notamment concernant l'entretien ou la manière de cuisiner les parties comestibles des plantes.

Les mots suivis d'un astérisque sont définis dans le glossaire en fin de livret.





## Ajonc d'Europe Ulex europaeus

#### Caractéristiques:



Jusqu'à 2,5 m





Persistant



Épines





D'octobre à mai avec un pic au printemps



Fleurs odorantes (noix de coco)

#### Plantation et entretien :



Ensoleillé



Sol ordinaire voire pauvre et bien drainé



- Peu d'entretien à prévoir
- Port touffu et désordonné, une taille sévère de temps en temps permet de le discipliner
- Très rustique, tolère les températures hivernales

- Plante mellifère à floraison précoce pour l'alimentation des larves d'abeilles
- Port touffu et compact qui en fait un bon couvre sol sur les zones soumises à l'érosion
- Utilisé en litière pour le bétail
- Utile en paillis ou en petit bois de chauffe





## Aubépine à un style Crataegus monogyna

#### Caractéristiques:



Jusqu'à 6 m



Blanche ou rosée



Caduc



Épines



Modérée





Fleurs odorantes

#### Plantation et entretien:



Ensoleillée ou semi-ombragée



Frais à assez sec



Oui

- Robuste et peu exigeant en soins
- Tailler après la floraison

- Plante mellifère
- Branchage dense très accueillant pour les oiseaux
- Les fruits sont sources de nourriture pour certains oiseaux, mammifères et insectes
- Plante médicinale, en tisane, les feuilles régulent la tension





## Aulne glutineux Alnus glutinosa

#### Caractéristiques:





Jusqu'à 20 m Chatons violacés





Pas d'épines



Lente



Février à avril



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien :



Ensoleillé



Sol humide



Oui

- Peut être planté seul ou en haie
- Demande peu d'entretien en dehors d'une taille du bois mort en fin d'hiver, la taille du bois mort doit se faire à la base de la branche (sans laisser de moignon) pour éviter toute maladie ou pourrissement.

- Plante mellifère
- Maintien des berges des cours d'eau
- Améliorateur de sol par la fixation de l'azote de l'air
- Bois imputrescible lorsqu'il est immergé
- Utilisations multiples du bois, de la pâte à papier à la sculpture
- Plante médicinale





## Bouleau verruqueux Betula pendula

## Caractéristiques:



Jusqu'à 25 m Chatons





Caduc



Pas d'épines



Rapide au début



Avril à mai



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé



Tolérant au milieu sec ou humide



Oui

- À tuteurer les premières années
- À arroser le premier été
- Ne demande pas beaucoup d'entretien

- Plante mellifère
- Utilisations multiples du bois: de la pâte à papier à l'ébénisterie
- Bon combustible
- Plante médicinale





## Châtaignier Castanea sativa

## Caractéristiques:







Caduc



Pas d'épines sauf au niveau des bogues



Rapide au début



Juin à juillet



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé à mi-ombre



Sol sec à frais



Oui

Ne demande pas beaucoup d'entretien

- Plante très mellifère
- Bois de chauffage moyen, à utiliser en foyer fermé car projette des escarbilles
- Bois utilisé pour la confection de divers objets, dont des piquets et des ganivelles
- Châtaignes comestibles





## Chêne pédonculé Quercus robur

## Caractéristiques:



Jusqu'à 35 m Chatons jaunes Caduc







Pas d'épines





Avril à mai



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé ou mi-ombre



Sol riche, bien drainé et frais



Oui

Pas d'entretien particulier

- Espèce rustique, supporte bien les températures hivernales.
- Fruits (=glands) appréciés des mammifères et des oiseaux
- Fonction brise-vent
- Utilisation en menuiserie et bois de chauffe





## Cornouiller sanguin Cornus sanguinea

#### Caractéristiques:







Caduc



Pas d'épines



Moyenne



Mai à juillet



Odorante

#### Plantation et entretien :



Ensoleillé ou mi-ombre



Sol sec à frais



Oui

- Peut être planté seul ou en haie
- Taille non nécessaire mais permet de mettre en évidence ses branches colorées ; les produits de taille peuvent être broyés puis compostés ou transformés en paillis, être arrangés en abris pour les animaux ou être stockés pour une utilisation future.

- Plante mellifère
- Baies consommées par les oiseaux
- Plante médicinale
- Bois utilisé en vannerie





## Églantier Rosa canina

## Caractéristiques:



3 m



Blanches ou roses



Caduc



Épines



Rapide



Mai à juillet



Odorante

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé



Sol sec à frais



Oui

- · Demande peu d'entretien
- Supprimer les branches mortes; la taille du bois mort doit se faire à la base de la branche (sans laisser de moignon) pour éviter toute maladie ou pourrissement.
- · Couper les fleurs pour favoriser la floraison suivante ou les garder pour avoir des fruits

- · Plante mellifère
- Fruits (=cynorhodons) consommés par les oiseaux
- Cynorhodons comestibles, généralement en confiture ou gelée
- Les graines sont entourées de poils irritants à l'origine de leur nom : poil à gratter
- · Plante médicinale





## Érable champêtre Acer campestre

#### Caractéristiques:







Caduc



Pas d'épines



Moyenne





Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien :



Ensoleillé à mi-ombre



Sol ni trop sec, ni gorgé d'eau



Oui

- Peut être planté seul ou en haie
- A arroser le premier été
- Ne demande pas beaucoup d'entretien autre que la suppression du bois mort et une taille en automne si besoin; la taille du bois mort doit se faire à la base de la branche (sans laisser de moignon) pour éviter toute maladie ou pourrissement.

- Plante très mellifère
- Bois qui se consume vite mais dégage beaucoup de chaleur
- Bois également utilisé pour la confection de divers objets, dont les manches d'outils





#### Frêne commun Fraxinus excelsior

## Caractéristiques:





Blanches



Caduc



Pas d'épines



Rapide au début



Avril à juin



Légèrement odorante

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé à mi-ombre



Sol normal à frais



Pas d'entretien particulier

- Espèce rustique, supporte bien les températures hivernales
- Espèce mellifère appréciée des insectes pollinisateurs
- Plante médicinale
- Fonction brise-vent
- Utilisation en menuiserie/ébénisterie (fabrication d'arc pour les enfants)





## Fusain d'Europe Euonymus europaeus

## Caractéristiques:







Caduc



Pas d'épines







Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé à mi-ombre



Sol un peu drainant, argileux à très calcaire



Oui

- Peu d'entretien à prévoir
- Supporte bien la taille

- Fruits toxiques pour l'Homme mais appréciés des oiseaux
- Produit le fusain des dessinateurs





## Hêtre Fagus sylvatica

## Caractéristiques:



Jusqu'à 40 m Chatons





Caduc



Pas d'épines



Moyenne à rapide



Avril à mai



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Ombragé



Sol sec à frais



- Peut être planté seul ou en haie
- À tailler s'il est en haie selon le résultat voulu
- Ne demande pas beaucoup d'entretien
- Supporte bien la taille

- Fruits (=faines) consommés par de nombreux animaux (du cerf au mulot en passant par l'écureuil et les oiseaux)
- Utilisations multiples du bois : de la pâte à papier à l'ébénisterie
- Excellent bois de chauffage
- Plante médicinale





## Houx Ilex aquifolium

## Caractéristiques:





Blanches



Persistant



Feuilles épineuses



Lente





Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien :



Mi-ombre à ombragé



Sol sec à frais



- Peut être planté isolé ou en haie
- À arroser le premier été
- Taille non nécessaire, en fonction du résultat voulu

- Plante mellifère
- Protège et nourrit les oiseaux y compris l'hiver par ses épines et ses fruits
- Bois utilisé pour la conception de divers objets : marqueterie, manches, etc.
- Plante médicinale
- Fruits rouges et feuillage persistant en font une plante ornementale, notamment à Noël





## Caractéristiques:



Jusqu'à 25 m Blanches





Caduc



Pas d'épines



Rapide



Avril à mai



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Mi-ombre



Sol frais



Non

- Tuteurer les premières années
- Demande peu d'entretien

- Plante mellifère
- Fruits (=merises) consommés par les oiseaux
- Merises comestibles, généralement distillés
- Utilisations multiples du bois : ébénisterie, lutherie, marqueterie, etc.
- Utilisé comme porte-greffe\*
- Plante médicinale





## Néflier Mespilus germanica

#### Caractéristiques:







Caduc



Rameaux parfois







Odorante

#### Plantation et entretien :



Ensoleillé à mi-ombre



Sol frais



Taille d'entretien occasionnellement ; les produits de taille peuvent être broyés puis compostés ou transformés en paillis, être arrangés en abris pour les animaux ou être stockés pour une utilisation future.

- Plante mellifère
- Fruits consommés par les oiseaux et les rongeurs l'hiver
- Fruits comestibles surtout après les premières gelées
- Utilisations diverses du bois : sculpture, manches, petite ébénisterie, etc.
- Plante médicinale





## **Noisetier** Corylus avellana

#### Caractéristiques:





Chatons jaunâtres





Pas d'épines



Rapide



Janvier à mars



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Mi-ombre à ombragé



Sol sec à frais



- Peut être planté seul ou en haie
- À tailler régulièrement pour garder un beau taillis et maintenir une bonne production ; les produits de taille peuvent être broyés puis compostés ou transformés en paillis, être arrangés en abris pour les animaux ou être stockés pour une utilisation future.
- Nécessite un autre plant à proximité pour avoir des noisettes

- Plante mellifère, dont la floraison précoce est une source de pollen tôt dans l'année
- Fruits consommés par les oiseaux et les écureuils
- Noisettes comestibles
- Utilisations multiples du bois : tuteurs, vannerie, etc.
- Bon combustible





## Poirier sauvage Pyrus pyraster

#### Caractéristiques:



Jusqu'à 20 m Blanches





Caduc



Rameaux parfois



Lente



Avril à mai



Odorante

#### Plantation et entretien :



Ensoleillé ou mi-ombre



Sol sec à très frais



- Demande peu d'entretien
- Un élagage occasionnel peut renforcer la fructification

- Plante mellifère
- Fruits consommés par les oiseaux
- Poires comestibles, goût âpre
- Utilisations diverses du bois : sculpture, manches, ébénisterie...
- Bon combustible, excellent charbon
- Utilisé comme porte-greffe\*
- Plante médicinale





## Pommier sauvage Malus sylvestris

## Caractéristiques:



Jusqu'à 10 m Blanches





Caduc



Rameaux épineux



Moyenne



Avril à mai



Odorante

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé à ombragé



Sol frais



- Peut être planté seul ou en haie
- Demande peu d'entretien
- À arroser le premier été

- Plante mellifère
- Fruits consommés par les oiseaux
- Fruits comestibles, goût âpre surtout avant les premières gelées
- Utilisations diverses du bois : sculpture, manches, petite ébénisterie...
- Bon combustible
- Utilisé comme porte-greffe \* d'arbres fruitiers
- Plante médicinale





## **Prunellier** *Prunus spinosa*

#### Caractéristiques:



0,5 à 2 m



Blanches



Caduc



Épines



Rapide



Avril



Odorante

#### Plantation et entretien :



Ensoleillé à mi-ombre



Sol sec à frais



Опі

- Peut être planté seul ou en haie
- · Demande peu d'entretien
- Faire attention à ce qu'il ne devienne pas envahissant; possibilité de le tailler; les produits de taille peuvent être broyés puis compostés ou transformés en paillis, être arrangés en abris pour les animaux ou être stockés pour une utilisation future.

- Plante mellifère
- Fruits (=prunelles) consommés par les oiseaux
- Les haies abritent de nombreux petits mammifères, oiseaux et insectes
- Prunelles comestibles, âpres avant les premières gelées
- Constitution de haies importantes
- · Utilisé comme porte-greffe \*
- · Plante médicinale





#### Saule roux Salix atrocinerea

## Caractéristiques:





Châtons verts-



Caduc



Pas d'épines



Rapide



Janvier à mars



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé



Sol frais à humide



Oui

- Peut être planté seul ou en haie
- Tailler entre janvier et mars les branches malades, mortes ou celles qui se croisent pour maintenir un beau port
- Tailler en têtard pour obtenir des perches

- Plante mellifère
- Utilisation en vannerie (paniers...)
- Peut être utilisé comme clôture végétalisée
- Plante médicinale





## Sorbier des oiseleurs Sorbus aucuparia

#### Caractéristiques:



Jusqu'à 20 m



Blanches



Caduc



Pas d'épines



Moyenne



Mai à juin



Odorante

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé ou mi-ombre



Sol sec à frais



Oui

- Ne demande pas beaucoup d'entretien
- Supprimer les branches mortes; la taille du bois mort doit se faire à la base de la branche (sans laisser de moignon) pour éviter toute maladie ou pourrissement.

- Plante mellifère
- Fruits consommés par les oiseaux
- Utilisations multiples du bois : manches, ébénisterie, etc.
- Plante médicinale





## Sureau noir Sambucus nigra

## Caractéristiques:





Blanches



Caduc



Pas d'épines



Rapide



Juin à juillet



Odorante

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé ou mi-ombre



Sol frais à humide



- Ne demande pas beaucoup d'entretien
- Supprimer le bois mort ; la taille du bois mort doit se faire à la base de la branche (sans laisser de moignon) pour éviter toute maladie ou pourrissement.
- Taille possible en fin d'hiver pour le revigorer; les produits de taille peuvent être broyés puis compostés ou transformés en paillis, être arrangés en abris pour les animaux ou être stockés pour une utilisation future.
- Peut prendre de l'ampleur : déconseillé en petit jardin

- Plante mellifère
- Fruits consommés par les oiseaux
- Fruits comestibles après cuisson (confiture); fleurs comestibles (tisanes)
- Feuilles utilisables pour faire du purin contre les cochenilles ou les chenilles
- Plante médicinale





## **Troène** *Ligustrum vulgare*

#### Caractéristiques:



2 à 5 m



Blanches



Tardivement



Pas d'épines



Rapide



Mai à juillet



Fleurs odorantes

#### Plantation et entretien :



Ensoleillé à mi-ombre



Sol sec à frais



Oui

- Généralement planté en haie
- Taille de la haie à faire après la floraison pour conserver le caractère mellifère de la plante; les produits de taille peuvent être broyés puis compostés ou transformés en paillis, être arrangés en abris pour les animaux ou être stockés pour une utilisation future.
- · Planter un pied mâle et un pied femelle pour avoir des baies.

- Plante mellifère
- Fruits consommés par les oiseaux
- Haie brise-vent
- Bois utilisé en vannerie





#### Tamaris Tamarix

#### Caractéristiques:



1 à 3 m



Roses



Caduc



Pas d'épines



Rapide



Mai à août



Pas d'odeur particulière

#### Plantation et entretien:



Ensoleillé



Sol sec à frais



Oui

- · Floraison plumeuse et généreuse, branches souples au feuillage fin et léger
- · Planté de manière isolée ou en haie, notamment en bord de mer
- Après la floraison, tailler la cime pour alléger l'arbuste et rabattre le bois mort pour conserver un port compact et buissonnant et une floraison plus dense.

- Offre un abri aux oiseaux et attire insectes et papillons pollinisateurs
- · Haie brise-vent : résiste au vent et aux embruns



#### Jardin zéro-déchet : zéro contrainte!

Planter des arbres et des arbustes diversifiés est un premier pas important pour la reconquête de la biodiversité. Deuxième étape : le jardin zéro-déchet!

#### « Rien ne se perd, tout se transforme! »

Le principe du jardin zéro-déchet est de transformer ses déchets verts en ressources. Comment ? Par une diminution des quantités de matières végétales produites et par leur transformation en composantes utiles pour le jardin : paillis, compost, refuges pour animaux, etc.

Plusieurs techniques existent pour obtenir ce résultat : tailler sa pelouse moins rase, broyer ou composter les tailles de haie pour en faire du paillis ou du compost, pratiquer le mulching\* ou encore privilégier des espèces ayant une croissance lente.

Ainsi, au lieu d'apporter vos déchets verts en déchèterie, transformez tout sur place, dans votre jardin.

Plus d'allers-retours coûteux en temps et en argent, plus besoin d'acheter du compost ou des engrais, une biodiversité toujours plus importante : que des avantages !

## Pour jardiner malin, découvrez le guide

# «Mon jardin zéro-déchet»



\*Mulching: technique de tonte sans ramassage de l'herbe





## Communauté de Communes du Haut Pays Bigouden

2A rue de la Mer - 29170 Pouldreuzic

Tél: 02.98.54.49.04 - Fax: 02.98.54.33.06

info@cchpb.com | www.cchpb.bzh